

**SAM 021727****EWAG Tipo RS 15**

**Gruppo** Affilatrice per utensili  
**Produttori** EWAG  
**Tipo** RS 15



|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Lunghezza della tavola                 | 155 mm        |
| Larghezza della tavola                 | 205 mm        |
| Asse X                                 | 490 mm        |
| Asse Y                                 | 130 mm        |
| Inclinazione del mandrino (asse A)     | -10 / +27 °   |
| Inclinazione asse B                    | 260 °         |
| Dimensione dell'oscillazione           | 0 - 70 mm     |
| Oscillazione                           | 30 / 60 min-1 |
| Giri mandrino porta mola:              |               |
| con variatore continuo                 |               |
| da                                     | 1000 t/min    |
| fino                                   | 8000 t/min    |
| Carrello del pezzo:                    |               |
| Regolazione del raggio (asse Z)        | 0 - 115 mm    |
| Precisione di regolazione dell'asse Z  | mm            |
| Tavola a croce superficie di serraggio | 155 x 205 mm  |
| Supporto ai corsi                      | 60 mm         |
| Blocco girevole pneumatico             | 40 Nm         |
| Pressione di contatto variabile        | 0 - 400 N     |
| Collegamento 50 Hz 3x                  | 400 Volt      |
| Potenza motore della mola              | 2.2 kW        |
| Potenza installata totale              | 5 kVA         |
| Peso della macchina circa              | 1800 kg       |
| Dimensioni macchina:                   |               |
| Lunghezza                              | 1630 mm       |
| Larghezza                              | 1250 mm       |
| Altezza                                | 1900 mm       |
| Dimensioni comando:                    |               |
| Lunghezza                              | 1000 mm       |
| Larghezza                              | 400 mm        |
| Altezza                                | 960 mm        |
| <b>Accessori diversi:</b>              |               |
| Visualizzatore digitale numero assi:   | 3             |
| Divisore                               | 2x            |
| Ravvivatore                            |               |
| Proiettore regolabile                  |               |
| Luce fredda                            |               |
| Lubrificazione centralizzata           |               |





