

SAM 023835**STUDER Tipo S 20-12**

Gruppo	Rettificatrice per cilindri
Produttori	STUDER
Tipo	S 20-12
Controller	SPS SIEMENS SIMATIC HMI TOUCH



Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	400 mm
Course longitudinale maxi	400 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	mm
larghezza massimo della mola	50 mm
Peso mass. su tavola	20 kg
Peso del pezzo sopra le punta mass.	20 kg
Giri della mola:	
Velocità periferica	30 m/s
Testa porta mola girevole	15 / 30 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	30 t/min
fino	1200 t/min
girevole	90 °
Attacco mandrino	4 CM
Inclinazione massimo tavola	30 °
Asse X (transversal)	0.01-9 mm/min
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	100 mm/min
fino	3500 mm/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola interno	1 kW
Potenza installata totale	10 kVA
Peso della macchina circa	1'500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1600 mm
Larghezza	1400 mm
Altezza	1600 mm

Accessori diversi:

Touch screen
 Volantini elettronici
 Contropunta regolabile fino
 Refrigerazione

Dispositivo di protezione



