

**SAM 02229****VOUMARD Tipo 203 L6**

**Gruppo** Rettificatrice per interni  
**Produttori** VOUMARD  
**Tipo** 203 L6



Diametro min. di rettificazione interno	5 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	120 mm
Profondità di rettificazione	160 mm
Altezza punte	130 mm
Giri testa portapezzo:	
numeri (gradini)	6
da	150 t/min
fino	1500 t/min
Inclinazione massimo	0 - 45 °
Foro mandrino	30 mm
Corsa tavola di molatura:	
min.	2 mm
massimo	550 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	20 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino interno	9 kW
Peso della macchina circa	1500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2200 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	1800 mm

**Accessori diversi:**



Smerigliatrice frontale	
Ravvivatore	
Ravvivatore per apparecchio frontale	
Centraggio automatico 3 morsetti	
Set di morsetti duri	
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Mandrini per interni:	
numero	2
Giri massimo	36000 t/min
Giri massimo	60000 t/min
Set mola con spina	
Lunetta a tre griffe pieghie aperta	
Lampada	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Armadio portautensili  
Protezione antifortunistica amandrino  
Dispositivo di protezione pivotante



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

