

# SAM 022920 SODICK Tipo MC430L

**Gruppo** Centro di lavoro a 3 assi

ProduttoriSODICKTipoMC430LAnno2005

Video youtube https://youtu.be/2fDWAFmY2uM



Tempo di accensione 67648 Heures 58449 Heures Tempo di funzionamento Orario di lavoro 23785 Heures Tempo di esecuzione del mandrino 8827 Heures Numero di assi totale 3 600 mm Lunghezza della tavola 400 mm Larghezza della tavola Numero scanalatura a T: 5 Distanze tra le scanalature a T 80 mm 14 mm Larghezza della scanalatura a T Peso mass. su tavola 60 kg 420 mm Corsa longitudinale (X-asse) Corsa trasversale (Y-assi) 350 mm Corsa verticale (Z-Asse) 200 mm

Superficie del pezzo mass.:

Diametro 6 mm

Invertitore di utensili:

numero utensili 45
Attaco cono mandrino: HSK E25
Distanza attacco mandrino e tavolo 115 - 315 mm

Velocità mandrino:

con variatore continuo

da 6000 t/min 40000 t/min 40000 t/min Avanzamenti di lavoro 0 - 4000 mm/min Avanzamenti rapidi: 36 m/min Collegamento 50 Hz 3x 400 Volt Peso della macchina circa 5800 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza1625 mmLarghezza1500 mmAltezza2105 mm

Accessori diversi:

Misura diretta con bilance in vetro

Morsa

Set di portautensili Set di pinze

Refrigerazione

Palpatore da lavoro Volantino elettronico



Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore) Misurazione laser degli utensili Impianto antincendio **ELBARON** 

















































