

SAM 021995 DMG Tipo DMU 50 V

Gruppo Centro di lavoro a 5 assi

Produttori DMG

Tipo DMU 50 V

Controller HEIDENHAIN TNC 426

Video youtube https://youtu.be/D77Zj8UHZ2E



Giri della tavola:

fino 18 t/min

Invertitore di utensili:

numero utensili 24 (2x12)

Diametro massimo del utensili 80 mm

Diametro massimo con acconto posto libero 130 mm

Lunghezza massima del utensili 280 mm

Peso del utensili mass. 6 kg

Attaco cono mandrino: SK 40 DIN 69871 A

Velocità mandrino:

da 20 t/min fino 8000 t/min

Vertikalspindeldrehzahlen:

Potenza installata totale

con variatore continuo

da 20 t/min fino 8000 t/min Avanzamenti di lavoro 10000 mm/min Avanzamenti rapidi: 30 m/min Corsa canotto verticale 90 mm 6 bar Collegamento aria compressa Collegamento 50 Hz 400 Volt 15 / 10 kW Motore mandrino 130 / 87 Nm Momento torcente mass.

26 kVA



Peso della macchina circa Dimensioni macchina:

> Lunghezza Larghezza Altezza

Accessori diversi:

Palpatore da lavoro Volantino elettronico Lampada Finestra di visualizzazione rotante Interfaccia porta seriale RS 232 Armadio elettrico Condizionatore d'aria 3500 kg

2450 mm 1800 mm 2380 mm

HEIDENHAIN



















