

**SAM 021165****COLCHESTER Tipo COMBI 4000**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Gruppo</b>     | Tornio CNC   |
| <b>Produttori</b> | COLCHESTER   |
| <b>Tipo</b>       | COMBI 4000   |
| <b>Controller</b> | FANUC 210i-T |




|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Distanza fra le punte                     | 2000 mm      |
| Diametro tornibile tramite slitta a croce | 370 mm       |
| Diametro tornibile sopra bancale          | 554 mm       |
| Attacco mandrino                          | D1-11        |
| Foro mandrino                             | 104 mm       |
| Lunghezza massima                         | 2000 mm      |
| Slitta a croce:                           |              |
| Corsa longitudinale (Z-asse)              | 1920 mm      |
| Corsa trasversale (X-assi)                | 290 mm       |
| Mandrino principale:                      |              |
| Attacco mandrino:                         |              |
| Camlock                                   | D1-6 CAMLOCK |
| Giri mandrino:                            |              |
| numeri (gradini)                          | 3            |
| da                                        | 16 t/min     |
| fino                                      | 1800 t/min   |
| Cono della contropunta:                   |              |
| Morse Konus                               | 6 CM         |
| Corsa canotto                             | 178 mm       |
| Diametro del canotto                      | 95 mm        |
| Avanzamenti rapidi:                       | 10 m/min     |
| Motore mandrino                           | 11 / 7.5 kW  |
| Collegamento 50 Hz 3x                     | 380 Volt     |
| Peso della macchina circa                 | 4000 kg      |
| Dimensioni macchina:                      |              |
| Lunghezza                                 | 3300 mm      |
| Larghezza                                 | 1'800 mm     |
| Altezza                                   | 1700 mm      |
| <b>Accessori diversi:</b>                 |              |
| Centraggio automatico 3 morsetti Ø        | 400 mm       |
| Mandrino a 4 griffe Ø                     | 700 mm       |
| Piastra frontale diametro                 | 680 mm       |
| Set di morsetti teneri                    |              |
| Set di morsetti duri                      |              |
| Lampada                                   |              |
| Contropunta                               |              |
| Refrigerazione                            | 90 l         |
| Punta girabile                            |              |
| Lunetta                                   |              |


[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Mandrino di foratura  
Porto utensile  
Set di portautensili  
Set di riduzione  
Protezione antifuoristrada amandrino

MULTIFIX







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

