



Inventarnummer: 11348

CNC Flach / Profilschleifmaschine  
ZIERSCH + BALTRUSCH STARLINE 800 CNC  
CNC QUICK (SIEMENS 805, PLC) 2  
Achsen/axes/axis



### Technische Daten

Tischlänge	800 mm
Tischbreite	300 mm
Grösster Abstand zwischen Tisch und Spindelmitte	600 mm
Schleiflänge	800 mm
Schleifbreite max.	300 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	250 mm
Max. Breite	70 mm
Breite	50 mm
Bohrung	50.8 mm
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos	
von	2 m/min
bis	35 m/min
Kriechgang:	
von	2 m/min
bis	1000 m/min
Automatischer Quervorschub:	
Stufenlos	
von	1 mm/min
bis	10000 mm/min
Automatische Vertikalzustellung:	
von	0.001 mm/min
bis	10000 mm/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt

Schleifspindelmotor	6.6 kW
Gesamtleistungsbedarf	22 kVA
Maschinengewicht ca.	4500 kg
Diverses Zubehör:	
Kühlmitteleinrichtung	
Papierfilteranlage	
Kühlmittel-/ Nebelabsaugung	
Stabilisierung der Kühlmitteltemperatur	
Elektro-Magnetspannplatte:	
Länge	800 mm
Breite	300 mm
Abrichtvorrichtung	TAG
Profilabrichtvorrichtung	TAD
Kriechgang	
Elektronisches Auswuchtgerät	
Lampe	
Spritzschutzkabine komplett	
Schnittstelle RS 232-C, V 24	







