



Inventarnummer: 19544

CNC Innenschleifmaschine
VOUMARD 3 CNC
NUM




Technische Daten

Schleifdurchmesser min.	3 mm
Spitzenhöhe	200 mm
Schleifdurchmesser max.	50 mm
Achsenbewegung:	
Längsweg (Z-Achse)	300 mm
Querweg (X-Achse)	90 mm
Werkstückspindel-Stock (B-Achse)	
Schleifspindelstock:	
Schwenkbereich	-5 / 60 °
Drehzahlen:	
bis	55000 U/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf	10-15 kW
Maschinengewicht ca.	2800 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	3000 mm
Breite	2300 mm
Höhe	2200 mm
Diverses Zubehör:	
Abrichtvorrichtung	
Magnetfutter Durchmesser	200 mm


























VOUMARD MACHINES Co S.A.
La Chaux-de-Fonds Suisse



3 x 400 V	50 Hz	25 A
-----------	-------	------

Tension de commande
Steuerspannung
Control voltage
Напряжение цепи управления

V ~
24 V =

Machine N°

31975

Type

3CNC CH

VOUMARD Deutschland GmbH

Vertrieb und Service für Schleifmaschinen
Robert-Koch-Str. 12, 71665 Vaihingen/Enz
Telefon 0 70 42 / 83 59 - 0
Telefax 0 70 42 / 3 52 64
e-mail: info@voumard.de

