



Inventarnummer: 20244

## Flachschleifmaschine BRAND Compact 600

### Technische Daten

Tischlänge	840 mm
Tischbreite	250 mm
Schleiflänge	600 mm
Schleifbreite	320 mm
Hydraulisch	
mit automatischem Zyklus	
Tisch und Spindelmitte	500 mm
Längsweg (X-Achse)	680 mm
Querbewegung (Y-Achse)	270 mm
Automatischer Quervorschub:	
Stufenlos	
von	0 m/min
bis	3 m/min
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos	
von	0 m/min
bis	30 m/min
Schleifscheibendurchmesser	300 mm
Schleifscheibenbreite	50 mm
Schleifscheibenbohrung	127 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Stufenlos	
von	665 U/min
bis	2388 U/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Schleifspindelmotor	7.8 PS
Maschinengewicht ca.	2600 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1880 mm
Breite	1430 mm
Höhe	2300 mm

Diverses Zubehör:

Kühlmitteleinrichtung

Papierfilteranlage

Elektro-Magnetspannplatte:

Länge 600 mm

Breite 250 mm

Zentralschmierung









**G. BRAND, Präzisionswerkzeugmaschinen**

**Maschinen Nr.** 2 1 0 7 8

Hydraulique  
Hydraulik  
Hydraulic

**Mobil OTE Oil  
Heavy Medium**

Lubrification  
Schmierung  
Lubrication

**Mobil Vactra Oil Nr.2**

Poupée porte-meule  
Schleifspindel  
Wheelhead

**Mobil Velocite  
Oil Nr.6**

BETRIEBSANLEITUNG

für die

FLACHSCHLEIFMASCHINEN BRAND

COMPACT 600  
COMPACT 800