



Inventarnummer: 20593

3-Achsen Bearbeitungszenter
DMG DMU 60 T
HEIDENHAIN TNC 430



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Anzahl Achsen simultan | 3 |
| Tischlänge | 900 mm |
| Tischbreite | 543 mm |
| Längsweg (X-Achse) | 600 mm |
| Querweg (Y-Achse) | 525 mm |
| Vertikalweg (Z-Achse) | 500 mm |
| Positionsgenauigkeit | 0.010 mm |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch | 350 kg |
| Auflösung | 0.001 |
| Werkzeugwechsler: | |
| Anzahl Werkzeuge | 25 |
| Werkzeugdurchmesser | 80 mm |
| Durchmesser bei freien Nebenplätzen | 160 mm |
| Maximale Werkzeuglänge | 315 mm |
| Werkzeuggewicht max. | 8 kg |
| Werkzeugaufnahme: SK | 40 |
| Vertikalspindeldrehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 20 U/min |
| bis | 12000 U/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | 20 - 10000 mm/min |
| Eingabefeinheit | 0.001 mm |
| Eilgang: Längs | 18 m/min |
| Eilgang: Quer | 18 m/min |
| Eilgang: Vertikal | 18 m/min |
| Weg der Vertikalpinole | 90 mm |


| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anschluss an Druckluft | 5.5 - 8.0 bar |
| Anschluss 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Spindelmotor | 7.5 kW |
| Maschinengewicht ca. | 4100 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 2900 mm |
| Breite | 2000 mm |
| Höhe | 2300 mm |
| Diverses Zubehör: | |
| Spritzschuttkabine komplett | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Elektronisches Handbedienpult | |
| Beleuchtung | |
| Serielle Schnittstelle RS-232 | |
| Zentralschmierung | |


















71.201777



10.201206



DECKEL MAHO

662772

Fabrik Nr.
serial number
N° de fabrication
numero di serie
N° de serie
зАВОДСКОЙ НОМЕР

DECKEL MAHO GmbH
D-87459 Pfronten