



Inventarnummer: 20595

Rundschleifmaschine  
TSCHUDIN HTG 400



### Technische Daten

Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	400 mm
Schleifscheibe rechts und links	
Schleifscheibe:	
Durchmesser	300 mm
Breite	50 mm
Bohrung	127.0 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1500 U/min
bis	1900 U/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 U/min
bis	500 U/min
Drehbar	360 °
Spindelbohrung	23 mm
Spindelkonus	4 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5.0 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor	2.5 PS

Gesamtleistungsbedarf	4.0 PS
Maschinengewicht ca.	1600 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1600 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1550 mm

Diverses Zubehör:

Reitstock

Wegschwenkbare Abrichtgerät

Kühlmitteleinrichtung







