



Inventarnummer: 21153

Staubsauger

UMWELTECHNIK IPTC BE-TOP/F

2002

### BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

*Immer eine Idee voraus*

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99,92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt

### Technische Daten

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Angesaugte Luft       | 1300 m <sup>3</sup> /Std |
| Anschluss 50 Hz 3x    | 400 Volt                 |
| Installierte Leistung | 2.2 kW                   |
| Gewicht               | 125 kg                   |
| Abmessungen:          |                          |
| Länge                 | 980 mm                   |
| Breite                | 650 mm                   |
| Höhe                  | 950 mm                   |

# BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

*Immer eine Idee voraus*

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99,92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt







**Martin Wetter AG Umwelttechnik**

CH-5400 Baden · Telefon 056 2225284

| Modell   | Serien-Nr. | Baujahr | Gewicht |
|----------|------------|---------|---------|
| BE-TOP/F | 220424     | 11/2002 | 125 kg  |
| 400      | V~         | 50 Hz   | 2,2 kW  |
|          |            | 4,5 A   | IP 55   |



# BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

*Immer eine Idee voraus*

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99,92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt