



Inventarnummer: 21165

CNC Drehmaschine  
COLCHESTER COMBI 4000  
FANUC 210i-T



### Technische Daten

Spitzenweite	2000 mm
Drehdurchmesser über Kreuzschlitten	370 mm
Drehdurchmesser über dem Bett	554 mm
Spindelnase	D1-11
Spindelbohrung	104 mm
Drehlänge maximal	2000 mm
Kreuzschlitten:	
Längsweg (Z-Achse)	1920 mm
Planweg (X-Achse)	290 mm
Hauptspindel:	
Spindelaufnahme:	
Camlock	D1-6 CAMLOCK
Spindeldrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	16 U/min
bis	1800 U/min
Reitstock-Pinolenaufnahme:	
Morse Konus	6 MK
Pinolenhub	178 mm
Pinolendurchmesser	95 mm
Eilgang	10 m/min
Spindelmotor	11 / 7.5 kW
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Maschinengewicht ca.	4000 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	3300 mm

Breite	1800 mm
Höhe	1700 mm
Diverses Zubehör:	
3-Backenfutter $\varnothing$	400 mm
4-Backenfutter $\varnothing$	700 mm
Stirnplatte Durchmesser	680 mm
Satz weiche Backen	
Satz harte Backen	
Beleuchtung	
Reitstock	
Kühlmitteleinrichtung	90 l
Drehspitze	
Lunette	
Bohrfutter	
Stahlhalter	MULTIFIX
Satz Werkzeughalter	
Satz Reduzierhülsen	
Drehfutterschutz	































