



Inventarnummer: 21450

Rundschleifmaschine
TSCHUDIN HTG 410



Technische Daten

Spitzenhöhe	100 mm
Spitzenweite	400 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	300 mm
Breite	50 mm
Bohrung	127 mm
max. Breite der Schleifscheiben	60 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1500 U/min
bis	1900 U/min
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	65 U/min
bis	500 U/min
Drehbar	360 °
Spindelbohrung	23 mm
Spindelkonus	4 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Grösste Schrägstellung des Tisches	9 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt

Aussen-Schleifspindelmotor	2.5 PS
Werkstückspindelmotor	0.5 PS
Gesamtleistungsbedarf	4 PS
Maschinengewicht ca.	2100 kg

Abmessungen Maschine:

Länge	1600 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1550 mm

Diverses Zubehör:

Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar:

Drehzahlen	23000 U/min
------------	-------------

Abrichtvorrichtung

Rückklappbare Abrichtvorrichtung

Winkelabrichtapparat

Schleifscheibe mit Flansch

Lünette















