



Inventarnummer: 21633

Rundschleifmaschine
KELLENBERGER 600 U



Technische Daten

Spitzenhöhe	125 (175) mm
Spitzenweite	600 mm
Max. Längsweg	900 mm
Max. Querweg	245 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser	400 mm
Breite	50 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	1500 U/min
bis	2200 U/min
Schleifkopf drehbar	270 °
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	20 U/min
bis	400 U/min
Drehbar	360 °
Spindelkonus	5 MK
Reitstock-Pinolenaufnahme:	3 MK
Grösste Schrägstellung des Tisches	10 °
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
von	0.02 m/min
bis	6 m/min

Anschluss 50 Hz	3x	380 Volt
Aussen-Schleifspindelmotor		4 PS
Gesamtleistungsbedarf		6 kW
Maschinengewicht ca.		2200 kg
Abmessungen Maschine:		
Länge		3000 mm
Breite		1750 mm
Höhe		1600 mm
Diverses Zubehör:		
Innen-Schleifeinrichtung		
Drehzahlen		14000 U/min
Flansch für Aussenscheibe		1 Stk.
Zweibackenlünette		
Spannzangeneinrichtung		W20
Schleifscheibenschutz		
Schutzvorrichtung		
Schiebetüre		
Satz Erhöhungsplatten		50 mm

















