



Inventarnummer: 22010

Rundschleifmaschine
SUPERTEC G20P-45CII
2004



Technische Daten

| | |
|--|------------|
| Spitzenhöhe | 110 mm |
| Spitzenweite | 500 mm |
| Umlaufdurchmesser | 200 mm |
| Schleifdurchmesser | 200 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 305 mm |
| Breite | 25 mm |
| Bohrung | 76.2 mm |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen max. | 80 kg |
| Schleifscheibendrehzahl fix: | 2200 U/min |
| Schleifscheibendrehzahlen: | |
| Werkstückspindelstock: | |
| Spannzangenaufnahme Typ | W20 |
| Spindelkonus | 3 MK |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 MK |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | +/-7 ° |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Maschinengewicht ca. | 2000 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1500 mm |
| Höhe | 1600 mm |
| Diverses Zubehör: | |
| Digitalanzeige Anzahl Achsen: | 1 |
| Reitstock mit Feinverstellung | |
| Innen-Schleifeinrichtung | |

Drehzahlen

14000 U/min

Papierfilteranlage

Lampe













