



Inventarnummer: 22053

Rundschleifmaschine
STUDER S 20-12



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Spitzenweite | 400 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 300 mm |
| Breite | 30 mm |
| Bohrung | 127 mm |
| Schleifkopf drehbar | 30 ° |
| Werkstückspindelstock: | |
| Drehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 60 U/min |
| bis | 1200 U/min |
| Drehbar | 20 ° |
| Spindelkonus | 3 MK |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 2 MK |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 30 ° |
| Geschwindigkeit des Tisches: | |
| Stufenlos | |
| von | m/min |
| von | 100 mm/min |
| bis | 3500 mm/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Aussen-Schleifspindelmotor | 4.5 PS |
| Maschinengewicht ca. | 1900 kg |
| Abmessungen Maschine: | |

| | |
|--------|---------|
| Länge | 1500 mm |
| Breite | 1400 mm |
| Höhe | 1600 mm |

Diverses Zubehör:

Reitstock mit Feinverstellung

Papierfilteranlage

Schutzvorrichtung





