



Inventarnummer: 22290

CNC Koordinatenschleifmaschine
HAUSER S 35-400
GE FANUC Series 16i-M
2003



Technische Daten

1-Ständer-Ausführung

| | |
|---|------------|
| Tischlänge | 600 mm |
| Tischbreite | 380 mm |
| Längsweg (X-Achse) | 500 mm |
| Querweg (Y-Achse) | 300 mm |
| Winkelvertellung der Pinole | ° |
| Weg des Vertikalschlittens | 450 mm |
| Durchlass zwischen Schleifmotor und Tisch | 485 mm |
| Grösster Schleifdurchmesser | 230 mm |
| Mit Auslegerplatte | 360 mm |
| Ausladung des Schleifkopfes | 340 mm |
| Max. Winkel beim Konischschleifen: | |
| bis | 16 ° |
| Vertikalhub der Schleifspindel: | |
| stufenlos von | 1 mm |
| bis | 110 mm |
| Hubgeschwindigkeit: | |
| Stufenlos | |
| von | 0.5 m/min |
| bis | 12.0 m/min |
| Drehzahl der Planetenbewegung:C-Achse | |
| Stufenlos | |
| von | 5 U/min |
| bis | 250 U/min |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Gesamtleistungsbedarf | 10.2 PS |
| Maschinengewicht ca. | 4000 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 2700 mm |
| Breite | 1700 mm |
| Höhe | 2850 mm |
| Diverses Zubehör: | |
| Kühlmitteleinrichtung | |
| Papierfilteranlage | |
| Lampe | |
| MSS Multi-Sensoric-System | |
| Kühlmittel-/ Nebelabsaugung | |
| CBN Abrichteinheit mit HF-Antrieb | |
| Werkzeugwechsler (Anzahl Werkzeuge) | 12 |
| Typ | EROWA |



GE Fanuc Series 16i-M

POSITION PRESENTE

(ABSOLU) F 00001 N00022
0 MM/H

X -74.9514
Y -57.5895
U -0.0208
C 268.6610
W 317.3400

(MODAL)

| | | | | |
|-----|------|-------|---|---|
| 300 | G40 | G34 | F | H |
| 317 | G43 | G64 | | |
| 390 | G90 | G69 | H | |
| 322 | G98 | G15 | D | T |
| 394 | G58 | G40.1 | | |
| 321 | G67 | G25 | S | |
| | SACT | | | 0 |


MESSAGE D'ALARME

JOG ***** 15:01:34

ABSOLU RELATI TOUS MANI ALARME HSG HISTOI

GE Fanuc Series 16i-M Control Panel

Buttons: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0-9, function keys (EOB, etc.)



| D | d | Lmax | Diam |
|-----|----|------|------|
| 100 | 45 | 80 | 4.5 |
| 80 | 45 | 140 | 80 |
| 63 | 45 | 140 | 80 |
| 50 | 45 | 140 | 80 |
| 40 | 16 | 100 | 5.0 |
| 30 | 16 | 100 | 9 |
| 25 | 16 | 100 | 11 |
| 20 | 16 | 100 | 13 |
| 25 | 10 | 100 | 16 |
| 16 | 8 | 60 | 12 |
| 15 | 8 | 50 | 65 |
| 15 | 10 | | 20 |
| 13 | 8 | 10 | 40 |
| 12 | 8 | 10 | 35 |
| 11 | 8 | 10 | 35 |
| 10 | 10 | | 65 |
| 9 | 8 | | 50 |
| 8 | 8 | | 55 |
| 8 | 4 | 6 | 20 |
| 7 | 8 | | 45 |
| 6 | 4 | 6 | 27 |
| 5 | 3 | 4 | 22 |
| 4 | 3 | | 22 |
| 3 | 3 | | 22 |
| 2 | 3 | | 15 |
| 1 | 3 | | 12 |
| 1 | 3 | | 5 |

