MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 22936

CNC Langdrehautomat
CITIZEN CINCOM R 07 VI
Citizen Cincom
2007

Technische Daten

Anzahl Achsen total	6
Anzahl Spindeln	2
Drehdurchmesser maximal	7 mm
Drehlänge maximal	40 mm
Gewindedurchmesser max.	4 M (Metrisch)
Spindeldurchlass	12 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	0 U/min
bis	16000 U/min
Spindelleistung	1.1 kW
C-Achse (Spindel,Auflösung)	0.001 °
Gegenspindel:	
Drehzahlen:	
von	0 U/min
bis	10000 U/min
Max. Abgreiflänge	40 mm
C-Achse (Spindel,Auflösung)	1 °
Gewindebohrdurchmesser	2.6 M (Metrisch)

Werkzeugträger:	
Anzahl	2
Anzahl Stationen	13
Drehwerkzeuge	5 Stk.
Bohrwerkzeuge	4 Stk.
Werkzeugschaftquerschnitt	8 mm
Gegenbearbeitung:	
Anzahl Werkzeuge	4
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Leistung der Gegenspindel	0.5 kW
Gesamtleistungsbedarf	4 kVA
Maschinengewicht ca.	950 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1465 mm
Breite	560 mm
Höhe	1410 mm
Diverses Zubehör:	
Teilefänger	
Lampe	
Stangenvorschub	
Fabrikat	LNS
Typ	TRYTON 112
Zentralschmierung	
Zustandsleuchte	

FEED RATE OVERRIDE
送り速度オーバーライド
FANUC
Cincom
SP. START
ALL SP. STOP
SEPA INDEX



POWER FEED RATE OVERRIDE

151
SUVEMA
Cincom
R07