



Inventarnummer: 23105

Werkzeugmacherdrehbank
SCHAUBLIN 102 Mi
2005



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe | 102 mm |
| Spitzenweite | 470 mm |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 120 mm |
| Drehdurchmesser über dem Bett | 200 mm |
| Spindelbohrung | 25 mm |
| Stangendurchlass | 19 mm |
| Spannzangenaufnahme Typ | W20 |
| Spindelaufnahme Gewinde | |
| Spindeldrehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 100 U/min |
| bis | 6000 U/min |
| Kreuzschlitten: | |
| Querweg (X-Achse) | 100 mm |
| Längsweg (X-Achse) | 90 mm |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 2 MK |
| Pinolendurchmesser | 30 mm |
| Pinolenhub | 80 mm |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Spindelmotor | 1.5 kW |
| Maschinengewicht ca. | 360 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1370 mm |

Diverses Zubehör:

Digitalanzeige der Spindeldrehzahlen

Fussschalter

Schublade(n) 7

Lampe

Antrieb für Fräs- und Schleifapparat

Riemenspannvorrichtung für Fräs-/Schleifapparat

Dreibackenfutter Ø 100 mm

Dreibackenfutter Ø 110 mm

Vierbackenfutter Ø 125 mm

Mitnehmerscheibe

Aufspannflansch Ø 200 mm

Bohrreitstock

Drehspitze

Bohrfutter

Kreuzschlitten mit 90 mm Hub

mit Digitalanzeige

Schleifapparat


Fräsapparat

Schnellwechselstahlhalter TRIPAN


Satz Stahlhalter


Handauflage





















MEULES

