



Inventarnummer: 23200

CNC Drehmaschine mit Schrägbett
SOMAB TRANSMAB 200
NUM 1060
2001



Technische Daten

Anzahl Spindeln	1
Anzahl Revolver	1
Drehdurchmesser über dem Bett	260 mm
Spindelaufnahme	A2 4"
Spindelbohrung	35 mm
Revolverschlitten:	DUPLOMATIC
Verfahrwege:	
Längsweg (Z-Achse)	300 mm
Planweg (X-Achse)	125 mm
Eilgang X	15 m/min
Eilgang Z	15 m/min
Revolver:	
Anzahl Positionen	8
Werkzeugschaftquerschnitt	16 mm
Werkzeugaufnahme:	
Werkzeugaufnahme Durchmesser	20 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	200 U/min
bis	5000 U/min
Reitstock:	
Morse Konus	3 MK
Pinolenhub	80 mm
Pinolendurchmesser	52 mm

Druckleistung	1200 N
Spannzangenaufnahme Typ	F35
Spindelmotor	4 kW
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Maschinengewicht ca.	2500 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1900 mm
Breite	1400 mm
Höhe	1980 mm
Diverses Zubehör:	
Spannzangenaufnahme	
Satz Spannzangen	
Beleuchtung	
Reitstock	
Werkzeugschrank	
Schnittstelle RS 232	
Fusspedal	
Satz Werkzeughalter	

















