



Numéro d'inventaire: 12396

Décolleteuse multibroches SCHÜTTE SF 26



Données techniques

| | |
|---|------------------|
| Nombre de broches | 6 |
| Passage rond | 26 mm |
| Avance max. de la matière | 80 mm |
| Longueur max. de tournage | 39.6 mm |
| Course du chariot longitudinal | 63 / 39.6 mm |
| Nombre de pièces possible | 31 |
| Temps de fabrication pièce: | |
| de | 0.36 secondes |
| à | 95 secondes |
| Vitesses de broche: | |
| de | 355 t/min |
| à | 5000 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Puissance | 15 kW |
| Poids de la machine env. | 4000 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 3125 mm |
| Largeur | 1030 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Accessoires divers: | |
| Ravitailleur de barres automatique | IEMCA PRA 40/33P |
| Dispositif d'arrosage | |
| Appareil à rouler les filets | 1 x |
| Coulisse longitudinal nombre | 2 |
| Perçeur avec avance indépendante | 6 x |
| Appareil à rouler les filôts à commande mécanique | |

Contrôle bris d'outils

Nombre positions au revolver

6 x

Appareil à fileter

tangent.















