



Numéro d'inventaire: 18121

Fraiseuse universelle
MAHO MH 500 W
MAHO 132



Données techniques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nombre d'axes total | 3 |
| Longueur de la table | 800 mm |
| Largeur de la table | 360 mm |
| Nombre rainures en T | 5 |
| Largeur rainures en T | 14 mm |
| Distance entre les rainures en T | 65 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 500 mm |
| Course transversale (axe-y) | 300 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 400 mm |
| Charge admise sur la table max. | 250 kg |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 63 t/min |
| à | 4000 t/min |
| Cône de la broche | 40 ISO |
| Avances: variateur | |
| longitudinale de | 1 mm/min |
| à | 3000 mm/min |
| transversale de | 1 mm/min |
| à | 3000 mm/min |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Verticale de | 1 mm/min |
| à | 3000 mm/min |
| Avances rapide: | 5 m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Puissance du moteur | 5 CV |
| Poids de la machine env. | 1700 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 1700 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Hauteur | 1800 mm |
| Accessoires divers: | |
| Table tournante: diamètre | 250 mm |
| Tête de perçage/fraisage | |
| Lampe | |







