



Numéro d'inventaire: 18647

Tour mécanicien
SCHAUBLIN 150



Données techniques

Hauteur de pointes	150 mm
Distance entre pointes	600 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	177 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	340 mm
Diamètre max. dans le rompu	mm
Longueur de tournage	600 mm
Alésage de la broche	40 mm
Nez de broche pour pinces	B32
Cône Morse	5
Nez de broche:	
Camlock	D 1-4"
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	55 t/min
à	3000 t/min
Cône de la contre-poupée :	5 CM
Diamètre de la broche	60 mm
Avances:	
nombre (étages)	48

Longitudinales:	
de	0.015 mm/t
à	0.35 mm/t
Transversales:	
de	0.015 mm/t
à	0.35 mm/t
Avance rapide	4 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	2.70 CV
Puissance totale installée	6.30 CV
Poids de la machine env.	1250 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1730 mm
Largeur	970 mm
Hauteur	1300 mm
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens	
Dispositif d'arrosage	
Dispositif de serrage rapide	
Porte-outil à changement rapide MULTIFIX	
Jeu de supports outils	
Lampe	
Contre-poupée de perçage	











