



Numéro d'inventaire: 20402

Fraiseuse universelle
SCHAUBLIN 13



Données techniques

| | |
|---|-------------|
| Longueur de la table | 600 mm |
| Largeur de la table | 210 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 260 mm |
| Course transversale (axe-y) | 150 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 310 mm |
| Course de la coulisse supérieure | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 310 mm |
| Distance broche horizontale - surface table | 410 mm |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 58 t/min |
| à | 2000 t/min |
| Cône de la broche | 30 ISO |
| Avances: nombre | 10 |
| Avances: variateur | |
| longitudinale de | 12.0 mm/min |
| à | 400 mm/min |
| Verticale de | 12.0 mm/min |
| à | 400 mm/min |

Avances rapide:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Longitudinale | 1.2 m/min |
| Verticale | 1.2 m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Puissance du moteur | 2.0 CV |
| Puissance totale installée | 3.0 CV |
| Puissance totale installée | kVA |
| Poids de la machine env. | 700 kg |

Encombrement machine:

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 1500 mm |
| Largeur | 1100 mm |
| Hauteur | 1600 mm |

Accessoires divers:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Etau largeur des mors | 100 mm |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 |
| Table fixe | |
| Tête rapide (perçage/fraisage) | |









