



Numéro d'inventaire: 20593

Centre d'usinage 3 axes  
DMG DMU 60 T  
HEIDENHAIN TNC 430



### Données techniques

Nombre d'axes simultanés	3
Longueur de la table	900 mm
Largeur de la table	543 mm
Course longitudinale (axe-X)	600 mm
Course transversale (Y)	525 mm
Course verticale (axe-Z)	500 mm
Précision de la position	0.010 mm
Charge admise sur la table max.	350 kg
Résolution	0.001
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	25
Diamètre de l'outils	80 mm
Diamètre max. avec places libres	160 mm
Longueur de l'outil max.	315 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Cône de la broche: SK	40
Vitesses de broche verticale:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	12000 t/min
Vitesse d'avance	20 - 10000 mm/min
Résolution d'entrée	0.001 mm
Vitesse rapide longitudinale	18 m/min
Vitesse rapide transversale	18 m/min
Vitesse rapide verticale	18 m/min
Course de broche verticale	90 mm


Branchement à l'air comprimé	5.5 - 8.0 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	7.5 kW
Poids de la machine env.	4100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2900 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	2300 mm
Accessoires divers:	
Protection intégrale	
Dispositif d'arrosage	
Commande à distance électronique	
Lampe	
Interface RS-232	
Graissage central	




















71.201777



10.201206



# DECKEL MAHO

662772

Fabrik Nr.  
serial number  
N° de fabrication  
numero di serie  
N° de serie  
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

DECKEL MAHO GmbH  
D-87459 Pfronten