



Numéro d'inventaire: 20622

Fraiseuse CNC
TRAK DPM 750
PROTO TRAK A.G.E. 3
2001



Données techniques

| | |
|--|-----------------|
| Nombre d'axes total | 3 |
| Longueur de la table | 1270 mm |
| Largeur de la table | 320 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 750 mm |
| Course transversale (axe-y) | 400 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 610 mm |
| Charge admise sur la table max. | 600 kg |
| Distance entre broche verticale et table | 610 mm |
| Ecartement entre axe de broche et montant vert. | 480 mm |
| Cône de la broche | 40 ISO |
| Vitesses de broche: nombre (étages) | 2 |
| de | 5 t/min |
| à | 3600 t/min |
| Inclinaison tête verticale | -90 / +90 ° |
| Avances (X, Y, Z) | 5 - 3800 mm/min |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Course de broche verticale | 120 mm |
| Vitesse d'avance du fourreau | 0.04 / 0.08 / 0.15 mm/t |
| Capacité de perçage dans l'acier | 35 mm |
| Capacité de taraudage acier M | 36 |
| Capacité de fraisage en acier | 80 - 150 cm ³ /min |
| Aléser | 120 mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 415 Volt |
| Moteur de broche | 5.5 kW |
| Poids de la machine env. | 2100 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 1800 mm |
| Largeur | 1650 mm |
| Hauteur | 2400 mm |
| Accessoires divers: | |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 |
| Manivelles mécaniques | |
| Protection pour jet de copeaux | |
| Jeu de porte-outils | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Eclairage | |







