



Numéro d'inventaire: 21153

Aspirateur

UMWELTECHNIK IPTC BE-TOP/F

2002

### BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

*Immer eine Idee voraus*

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99,92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt

### Données techniques

Air aspiré	1300 m <sup>3</sup> /h
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance installée	2.2 kW
Poids	125 kg
Encombrements:	
Longueur	980 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	950 mm

# BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

*Immer eine Idee voraus*

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99,92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt









**Martin Wetter AG Umwelttechnik**

CH-5400 Baden · Telefon 056 2225284

Modell		Serien-Nr.		Baujahr		Gewicht	
BE-TOP / F		220424		11/2002		125 kg	
400	V~	50	Hz	2,2	kW	4,5	A
						IP 55	





# BE-mechanischer, fahrbarer Filterboy Top

*Immer eine Idee voraus*

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub mit Langzeitfilter mit BIA-Abnahme mit Aktivkohlefilter

Mit Abreinigung von Hand oder Handkurbelabreinigung oder Druckluftabreinigung von Hand oder Druckluftabreinigung vollautomatisch

Stufenlos verstellbare Absaugarme 360° drehbar in 2000 - 3000 - 4000 mm Länge Auch als Wandgerät



Abscheidegrad nach ZH 1/487, 99,92% Die gefilterte Luft bleibt im Raum

Ausnahmefälle nach TRGS 560 Siehe BIA-Abnahme für unseren Filterboy Classic

Gesunde Luft am Arbeitsplatz Saubere Luft für unsere Umwelt