



Numéro d'inventaire: 21251

Perceuse à colonne  
ACIERA 22 P



### Données techniques


Longueur de la table	700 mm
Largeur de la table	370 mm
Capacité de perçage dans l'acier	22 mm
Capacité de perçage dans la fonte	24 mm
Ecartement	300 mm
Profondeur de perçage (course de broche)	120 mm
Course tête de perçage	300 mm
Courses de la table:	
Course longitudinale (axe-X)	330 mm
Course transversale (Y)	210 mm
Course verticale (axe-Z)	350 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	250 t/min
à	2000 t/min
Avances:	
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt

Moteur de la broche	2 CV
Poids de la machine env.	990 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	1900 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Lampe	


















**ACIERA 22P**  
**N° 01**

6

**ACIERA**

LE LOCLE - SUISSE

②	①
2000	1000
1300	650
800	400
500	250



22 P

Type **EMISSA** N°  
1004 1004





SWISS

MADE

Type

EMISSA

N°


220P

219039

max min<sup>1</sup>



[Blank box] [Blank box] [Blank box]



[Blank box]

[Blank box]

kg

CH 2400 LE LOCLE







 <b>Rüetschi + Co. AG. CH-5034 Suhr</b>			
Typ		AL - T 22 ⇒ 8 / 4 - 1	
No.	3 2 0 1 9 4	Hz	50
n	700/1400	Ph	3
IP	44	Isol.Kl.	B
kW		0.75/1.1	
V	380 Δ / Y	A	2.5/3.0