



Numéro d'inventaire: 21744

Pointeuse
PERRIN AV 30 D



Données techniques

Longueur de la table	620 mm
Largeur de la table	315 mm
Nombre rainures en T	3
Largeur rainures en T	12H7 mm
Distance entre les rainures en T	105 mm
Charge admise sur la table max.	300 kg
Course longitudinale (axe-X)	400 mm
Course transversale (Y)	280 mm
Course verticale (axe-Z)	330 mm
Capacité de perçage dans la fonte	30 mm
Capacité d'alésage max.	170 mm
Cône de la broche: ISO	30
Profondeur de perçage (course de broche)	110 mm
Vitesses de broche:	

Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	4000 t/min
Avances de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 mm/min
à	4000 mm/min
Ecartement	320 mm
Distance entre la broche et la table	80 - 520 mm
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	3.7 / 5.5 kW
Poids de la machine env.	2500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1550 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	2100 mm
Accessoires divers:	
Visualisateur digital, nombre d'axes:	3









