MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 21765

Centre d'usinage horizontal
MATSUURA H. PLUS 300
Matsuura G-Tech 30i
2006

Données techniques

Nombre d'axes total	4
Nombre de broches	1
Course longitudinale (axe-X)	500 mm
Course transversale (Y)	500 mm
Course verticale (axe-Z)	500 mm
Dimensions de la pièce:	
Hauteur	700 mm
Diamètre	530 mm
Axe B	1 °
Axe 'C'	1 °
Système de changement palettes:	
Nombre	2
Longueur	300 mm
Largeur	300 mm
Poids maximum de la pièce	250 kg
Poids de palette	40 kg
Temps de changement palettes	6.5 secondes
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	90
Diamètre de l'outils max.	80 mm
Diamètre max. avec places libres	150 mm
Longueur de l'outil max.	300 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Temps de changement outils	2 secondes
Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre	2.9 secondes
Cône de la broche: BT	40

Distance nez de broche et table	80 - 580 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	15000 t/min
Couple maximum	95.4 Nm
Vitesse d'avance	1 - 50000 mm/min
Avances rapide:	50 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance de la broche	15 / 22 kW
Puissance totale installée	44 kVA
Poids de la machine env.	7000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3660 mm
Largeur	2463 mm
Hauteur	2445 mm
Accessoires divers:	
Jeu de porte-outils	
Dispositif d'arrosage	500 l
Lubrification haute pression	
Evacuateur de copeaux	
Système de changement palettes:	
Palettes nombre	10
Refroidisseur d'huile de broche	
Fenêtre de visualisation tournant	

• M-39 •
Einrichten sie "schweres werkzeug" am Werkzeugeinstellug-Bildschirm falls des werkzeuggewicht die 6kg (13 pfund) oder mehr übersteigt.
MAX. DREHZAHL 15000min⁻¹
PULLSTUD SPEC. JIS B 6339-40P
Matsuura G-Tech 30i
SPANNUNG
ÄNDERUNG
AUS
EIN
VERRIEGELT
MANUELL EINRICHTEN
AUTO.
ÜBERLAUF FREIGABE
ANLEITUNG MANUELL START
FANUC
ACHTUNG






ÖLPISTOLE
RUCKST
INTERRPT
AUTO. PAL. ABRUF
FEHLER
PALETTE NR.
ABRUF
SPEICHERN
BEREIT


Matsuura
H.Plus-300
07
01
02


Matsuura
H.Plus-300
07
01
02