



Numéro d'inventaire: 21869

Rectifieuse plane NC  
ELB PERFEKT BD 8 SPS  
Unicon  
2003



### Données techniques

Longueur de la table	1360 mm
Largeur de la table	590 mm
Nombre rainures en T	1
Largeur rainures en T	16 mm
Longueur de rectifiage	800 mm
Largeur de rectification	600 mm
Hauteur de rectification	400 mm
Charge admise sur la table max.	900 kg
Course longitudinale (axe-X)	900 mm
Transversal (axe-Z)	540 mm
Course verticale (axe-Y)	400 mm
Avance longitudinale automatique: Variateur (réglage progressif)	
de	0 m/min
à	26 m/min
Avance transversale automatique: Variateur (réglage progressif)	
de	0 mm/min
à	2000 mm/min
Avance verticale automatique: Variateur (réglage progressif)	
de	0 mm/min
à	300 mm/min
Vitesses de la meule fixe	1440 t/min
Diamètre de la meule	400 mm
Largeur de la meule	100 mm
Alésage de la meule	127 mm

Cône de broche	60 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	10 kW
Puissance totale installée	18.5 kW
Poids de la machine env.	5400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3800 mm
Largeur	2900 mm
Hauteur	2500 mm
Encombrement buffet électrique:	
Longueur	1200 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	1900 mm
Accessoires divers:	
Filtration par papier	
Plateau magnétique électrique:	
Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Appareil à dresser les meules	
Lampe	
Jeu de flasques	
Graissage central	
Aspiration brouillard d'huile	TEBARON



















