



Numéro d'inventaire: 22068

Tour vertical CNC
MAZAK IVS 200 M
MAZATROL 640 TN
2006



Données techniques

| | |
|--|-----------------|
| Diamètre de rotation | 280 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Longueur de tournage maximale | 100 mm |
| Diamètre de tournage max. | 180 mm |
| Courses: | |
| Course longitudinale (axe-X) | 880 mm |
| Course transversale (axe Z) | 280 mm |
| Chariot revolver: | |
| Chariot revolver: Nombre | 1 |
| Nombre de positions revolver 1 | 12 |
| Outils fixes nombre revolver 1 | 6 |
| Outils tournants revolver 1 | 6 |
| Vitesses de broche | 25 - 4500 t/min |
| Coupe transversale de la tige de l'outil | 25 mm |
| Puissance porte outils tournant | 5.5 kW |
| Diamètre de mèche max. | 20 mm |
| Capacité de taraudage M | 12 |
| Temps d'indexage | 0.6 secondes |
| Longueur de l'outil | 65 mm |
| Poids de l'outil max. | 11 kg |
| Broche principale: | |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 0 t/min |
| à | 7000 t/min |
| Couple maximum | 200 Nm |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Moteur de la broche | 26 / 22 kW |
| Puissance totale installée | 35.8 kVA |
| Poids de la machine env. | 7000 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 3288 mm |
| Largeur | 1235 mm |
| Hauteur | 2807 mm |
| Accessoires divers: | |
| Mandrin 3-chiens \varnothing | 200 mm |
| Collecteur de pièces | |
| Evacuateur de copeaux | |
| Robot d'alimentation | ABB IRB 1600 |
| Jeu de porte-outils | |





















