



Numéro d'inventaire: 22074

Centre d'usinage vertical
DMG DMC 64 V linear
SIEMENS 840 D
2003



Données techniques

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Longueur de la table | 850 mm |
| Largeur de la table | 630 mm |
| Charge admise sur la table max. | 600 kg |
| Course longitudinale (axe-X) | 640 mm |
| Course transversale (Y) | 600 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 500 mm |
| Changeur d'outils: | |
| Nombre de positions | 30 |
| Diamètre de l'outils | 80 mm |
| Diamètre de l'outils max. | 140 mm |
| Diamètre max. avec places libres | 140 mm |
| Longueur de l'outil max. | 300 mm |
| Poids de l'outil max. | 7 kg |
| Temps de changement outils | 5 secondes |
| Cône de la broche: BT | 40 |
| Vitesse de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 1 t/min |
| à | 12000 t/min |
| Vitesse d'avance | 0 - 40000 mm/min |
| Vitesse rapide longitudinale | 60 m/min |
| Vitesse rapide transversale | 40 m/min |
| Vitesse rapide verticale | 40 m/min |
| Branchement à l'air comprimé | 6 bar |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Puissance de la broche | 19 / 13 kW |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Couple maximum | 100 / 70 Nm |
| Puissance totale installée | 42 kVA |
| Poids de la machine env. | 6500 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 3400 mm |
| Largeur | 2500 mm |
| Hauteur | 3300 mm |
| Accessoires divers: | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Palpeur de pièce | Heidenhain TS 642 |
| Manivelle électronique | |







