

Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22257

Tour CNC poupée mobile STAR SV-20 FANUC Series 16-T



Données techniques

Nombre d'axes total 9

Nombre de broches 2

Diamètre de tournage max. 20 mm

Longueur de tournage maximale 205 mm

Passage de broche 26 mm

Vitesses de broche:

Variateur (réglage progressif)

de 50 t/min à 10000 t/min

Revolver:

Nombre de positions 8

Nombre d'outils tournants 8

Nombre de tours outils entrainées 400 - 6000 t/min

Puissance porte outils tournant 0.75 kW

Contre-broche:

Nombre de tours :

de 500 t/min à 10000 t/min

Max. longueur de taraudage 75 mm

Diamètre de tarraudage 8 M (métrique)

Longueur de la pièce en contre-usinage max 150 mm

Porte-outils:

Nombre d'outils 5
Nombre d'outils tournants 3

Nombre de tours outils entrainées 6000 t/min Puissance porte outils tournant 0.5 kW Diamètre de perçage max. 14 mm

Diamètre de tarraudage 10 M (métrique)

Avance:

Variateur (réglage progressif)

de 0 mm/min

à 10000 mm/min

Rapid traverse X 15 m/min
Rapid traverse Y 15 m/min
Rapid traverse Z 18 m/min
Branchement 50 Hz 3x 380 Volt
Moteur de la broche 3.7 kW

Puissance contre-broche 2.2 / 3.7 kW

Branchement à l'air comprimé 5 bar
Puissance totale installée 9 kVA
Poids de la machine env. 3400 kg

Encombrement machine:

Longueur 2670 mm
Largeur 1375 mm
Hauteur 1650 mm

Accessoires divers:

Installation de soufflage

Chargeur de barres LNS

Type MINI-SPRINT S2

Collecteur de pièces

Transporteur pièces en bande

Lampe

Dispositif d'arrosage 170 l

Jeu de porte-outils





















