MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22503

Rectifieuse plane
ZIERSCH + BALTRUSCH FS4.20T

Données techniques

Longueur de la table	450 mm
Largeur de la table	150 mm
Longueur de rectifiage	400 mm
Largeur de rectification	200 mm
Course longitudinale (axe-X)	620 mm
Course transversale (axe-y)	200 mm
Course verticale (axe-Z)	250 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	2 m/min
à	33 m/min
Diamètre de la meule	225 mm
Largeur de la meule	25 mm
Diamètre intérieure	51 mm
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	12.6 kW
Poids de la machine env.	2000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1800 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur	2100 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	

Filtration par papier	
Plateau magnétique:	
Longueur	450 mm
Largeur	170 mm
Appareil à dresser les meules	
Meules neuves (nombre)	1

stop
Baltrusch

µm
set
set
0
0

set
0
set
A
0
50
30
15
0

µm
µm
µm/
µm/
0 0 2 0 0 6
1 0 0 0
set
set
0
set
A
0
+ 0 5 0 5 0 0
set
res
0
30
50
70
15
85
0
100
1
0
1
Amp
A
0
1
0
1
V=m/sek
0
1

altrusch

BEDA

1923100/1
20A 46/2 H14P2 V6
40M/S 3400UPM
EN12413
1SX25X51-1