



Numéro d'inventaire: 22503

Rectifieuse plane

ZIERSCH + BALTRUSCH FS4.20T



### Données techniques

Longueur de la table	450 mm
Largeur de la table	150 mm
Longueur de rectifiage	400 mm
Largeur de rectification	200 mm
Course longitudinale (axe-X)	620 mm
Course transversale (axe-y)	200 mm
Course verticale (axe-Z)	250 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	2 m/min
à	33 m/min
Diamètre de la meule	225 mm
Largeur de la meule	25 mm
Diamètre intérieure	51 mm
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	12.6 kW
Poids de la machine env.	2000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1800 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur	2100 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	

Filtration par papier

Plateau magnétique:


Longueur 450 mm

Largeur 170 mm

Appareil à dresser les meules

Meules neuves (nombre) 1























1-225X25X51  
192100/1 40M/S 3400UPM  
20A 46/2 H14P2 U6 EN12413