



Numéro d'inventaire: 22557

Tour CNC poupée mobile
STAR SR-10 J type C
FANUC Series 32i-Model B
2015



Données techniques

Nombre d'axes total	7
Nombre de broches	2
Diamètre d'usinage max.	10 mm
Longueur de tournage maximale	135 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 t/min
à	15000 t/min
Puissance de la broche	3.7 kW
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	1 t/min
à	10000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Porte-outils:	
Nombre d'outils	13
Outils de tournage	6 pce.
Outils de perçage	4 pce.
Outils d'usinage transversal	3 pce
Nombre de tours outils entraînés	250 - 8000 t/min
Contre-opération:	
Outils de perçage	8 pce.
Avances rapide:	35 m/min

Branchement	50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche		1.1 kW
Puissance totale installée		3.1 kVA
Poids de la machine env.		1400 kg
Encombrement machine:		
Longueur		2000 mm
Largeur		820 mm
Hauteur		1800 mm
Accessoires divers:		
Soufflage de la contre broche		
Collecteur de pièces		
Transporteur pièces en bande		
Lampe		
Contrôle bris d'outils		
Dispositif d'arrosage		89 l
Interface pour ravitailleur		
Graissage central		
Jeu de clés de service		













