



Numéro d'inventaire: 22699

Perceuse à colonne  
ACIERA 22 S



### Données techniques

Longueur de la table	500 mm
Largeur de la table	500 mm
Surface de serrage:	
Longueur	360 mm
Largeur	320 mm
Nombre rainures en T	3
Distance entre les rainures en T	100 mm
Largeur rainures en T	16 mm
Capacité de perçage dans l'acier	22 mm
Capacité de perçage dans la fonte	24 mm
Cône de la broche: CM	3
Ecartement	300 mm
Profondeur de perçage (course de broche)	120 mm

Course tête de perçage	300 mm
Courses de la table:	
Course longitudinale (axe-X)	330 mm
Course transversale (Y)	210 mm
Course verticale (axe-Z)	350 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	100 t/min
à	4000 t/min
Avances:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0.02 mm/t
à	0.25 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	1.0 / 1.5 CV
Poids de la machine env.	900 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1100 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	2100 mm
Accessoires divers:	
Mandrin de perçage	









