



Numéro d'inventaire: 22717

Rectifieuse d'intérieurs NC
PARAGON RIG-150NC
HITECH
2011



Données techniques

Diamètre de rectification min.	6 mm
Diamètre de rectification max.	150 mm
Profondeur de rectification max.	150 mm
Diamètre oscillation:	
Au-dessus de la table de travail	520 mm
Déplacements des axes:	
Course longitudinale (axe-Z)	540 mm
Rapid traverse Z	9 m/min
Poupée porte-pièce:	
Inclinable	+13 / -5 °
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	800 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	1.5 kW
Moteur poupée porte-pièce	0.75 kW
Poids de la machine env.	2400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2807 mm
Largeur	1440 mm
Hauteur	1920 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	
Jeu tasseau de meulage	
Mandrin 3-chiens Ø	200 mm

Mandrin à serrage pneumatique

Graissage central

Broche de rectification intérieur:

Nombre	3
Vitesse de broche max.	30000 t/min
Vitesse de broche max.	20000 t/min
Vitesse de broche max.	15000 t/min





