




Numéro d'inventaire: 22768

Rectifieuse plane NC
ABA EL 806



Données techniques

Longueur de la table	800 mm
Largeur de la table	500 mm
Longueur de rectifiage	800 mm
Largeur de rectification	600 mm
Hauteur de rectification	500 mm
Charge admise sur la table max.	800 kg
Course longitudinale (axe-X)	1100 mm
Course transversale (axe-y)	600 mm
Course verticale (axe-Z)	530 mm
Avance transversale automatique:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0.001 m/min
à	5 m/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	2 m/min
à	35 m/min
Course verticale automatique:	0.001
de	1 mm/min
à	3000 mm/min
Diamètre de la meule	400 mm
Largeur de la meule	100 mm
Diamètre intérieure	127 mm
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min

à	2600 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	11 kW
Poids de la machine env.	5400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3400 mm
Largeur	2860 mm
Hauteur	2600 mm
Accessoires divers:	
Dispositif à diamanter sur table	
Lampe	
Jeu de meules	
Manivelle électronique	



