



Numéro d'inventaire: 22773

Rectifieuse de surfaces / rectifieuse de profils

ABA EL 1006

ABAMATIC 1



### Données techniques

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Longueur de la table              | 1000 mm      |
| Largeur de la table               | 500 mm       |
| Longueur de rectifiage            | 1000 mm      |
| Largeur de rectification          | 600 mm       |
| Charge admise sur la table max.   | 1000 kg      |
| table et nez de broche            | 700 mm       |
| Course longitudinale (axe-X)      | 1300 mm      |
| Transversal (axe-Z)               | 600 mm       |
| Course transversale (axe-y)       | 530 mm       |
| Avance longitudinale automatique: |              |
| Variateur (réglage progressif)    |              |
| de                                | 2000 mm/min  |
| à                                 | 35000 mm/min |
| Avance transversale automatique:  |              |
| Variateur (réglage progressif)    |              |
| de                                | 1 mm/min     |
| à                                 | 5000 mm/min  |
| Course verticale automatique:     |              |
| de                                | 1 mm/min     |
| à                                 | 3000 mm/min  |
| Diamètre de la meule              | 400 mm       |
| Largeur de la meule               | 60 mm        |
| Epaisseur de la meule max.        | 80 mm        |
| Diamètre intérieure               | 127 mm       |
| Vitesses de la meule:             |              |
| Variateur (réglage progressif)    |              |

|   |            |
|---|------------|
| de  | 1000 t/min |
| à   | 2600 t/min |
| Avance fine:                              |            |
| Plus petit pas                            | 1 µm       |
| Branchement à l'air comprimé              | 6 bar      |
| Branchement 50 Hz 3x                      | 400 Volt   |
| Moteur de broche                          | 11 kW      |
| Poids de la machine env.                  | 5600 kg    |
| Encombrement machine:                     |            |
| Longueur                                  | 2850 mm    |
| Largeur                                   | 1750 mm    |
| Hauteur                                   | 1850 mm    |
| Accessoires divers:                       |            |
| Dispositif d'arrosage                     | 250 l      |
| Filtration par papier                     |            |
| Plateau magnétique:                       |            |
| Longueur                                  | 1000 mm    |
| Largeur                                   | 500 mm     |
| Appareil à dresser les meules hydraulique |            |
| Graissage central                         |            |
| Aspiration brouillard d'huile             | AIRTECH    |
| Manivelle électronique                    |            |











