



Numéro d'inventaire: 22788

Tour CNC poupée mobile
CITIZEN CINCOM L 20
MITSUBISHI Meldas 635LC



Données techniques

| | |
|-------------------------------|------------|
| Nombre de broches | 2 |
| Diamètre de tournage max. | 20 mm |
| Longueur de tournage maximale | 200 mm |
| Nez de broche pour pince type | F25 |
| Vitesses de broche: | |
| de | 200 t/min |
| à | 8000 t/min |
| Contre-broche: | |
| Nombre de tours : | |
| de | 200 t/min |
| à | 6000 t/min |
| Porte-outils: | |
| Nombre | 3 |
| Nombre d'outils | 12 |
| Outils de tournage | 5 pce. |
| Outils de perçage | 3 pce. |
| Outils d'usinage transversal | 4 pce |
| Contre-opération: | |
| Outils de perçage | 3 pce. |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Moteur de la broche | 3.7 kW |
| Puissance contre-broche | 1.5 kW |
| Poids de la machine env. | 1800 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 2050 mm |
| Largeur | 1085 mm |
| Hauteur | 1800 mm |

Accessoires divers:

Chargeur de barres

| | |
|----------------------------|-----------|
| Type | LNS |
| Année de construction | 1998 |
| Longueur de barres max. | 3200 mm |
| Passage de barre, diamètre | 2 - 26 mm |

Porte-canon tournant synchronisée

Collecteur de pièces

Dispositif de déchargement de pièces

Transporteur pièces en bande

Lampe

Evacuateur de copeaux

Dispositif d'arrosage

Jeu de pinces

Armoire d'outillage

Graissage central















