



Numéro d'inventaire: 22798

Tour outilleur
SCHAUBLIN 102 TO



Données techniques

| | |
|--|------------|
| Hauteur de pointes | 102 mm |
| Distance entre pointes | 375 mm |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 120 mm |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 200 mm |
| Pince type | 20 W |
| Vitesses de broche: | |
| nombre (étages) | 12 |
| de | 45 t/min |
| à | 2800 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Moteur de la broche | 0.5 CV |
| Poids de la machine env. | 300 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 1000 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Accessoires divers: | |
| Version pour établi: | |
| Etabli: | |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 900 mm |
| Commande individuelle | |
| Tiroire(s) | 3 |
| Moteur pour appareil à fraiser et meuler | |
| Renvoi-tendeur pour appareils fraiser/meuler | |
| Jeu de mors dur | |
| Dispositif de serrage rapide | |

Appareil à fraiser





