MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22916

Tour CNC poupée mobile
CITIZEN CINCOM K 16 E V II P
MITSUBISHI Meldas
2012

Données techniques

Nombre d'axes total	7
Diamètre extérieur max.	16 mm
Longueur de tournage	200 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M (métrique)
Passage de broche	20 mm
Vitesses de broche:	
de	200 t/min
à	10000 t/min
Diamètre de tarraudage	5 M (métrique)
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	0 t/min
à	10000 t/min
Longueur de la pièce en contre-usinage max	80 mm
Porte-outils:	
Nombre d'outils tournants	4
Nombre de tours outils entrainées	6000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	3.7 kW
Poids de la machine env.	2250 kg
Encombrement machine:	

Longueur	2020 mm
Largeur	1070 mm
Hauteur	1680 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	LNS
Aspiration brouillard d'huile	DONALDSON
Broche haute fréquence	2X
Vitesses de broche	60000 t/min
Système d'incendie	

Cincom Evolution
CITIZEN
Cincom K16E

MC 326/TWIN
Cincom Evolution
WARNUNG
WARNUNG
K16E

HF4 HF5
M61B4
M61B5
FEED RATE OVERRIDE
CHUCK
OPERATION MODE
MANUAL
MDI
AUTO
CHECK
PRE.PA.
EDIT
OFFSET
PRM.
MAINT.
ESC
WIN
NET
SHIFT
CAN
INPUT
TAB
PAGE
RST









3 X 400 V
Cincom Evolution

WARNUNG