MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22973

Tour automatique CNC
CITIZEN CINCOM M 20
2000

Données techniques

Diamètre extérieur max.	20 mm
Longueur de tournage	320 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M (métrique)
Passage de broche	24 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	200 t/min
à	10000 t/min
Revolver:	
Nombre de positions	10
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	200 t/min
à	5000 t/min
Porte-outils:	
Nombre	2
Nombre d'outils tournants	3
Outils de tournage	5 pce.
Rapid traverse X	20 m/min
Rapid traverse Y	20 m/min

Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	3.7 / 7.5 kW
Puissance contre-broche	1.5 / 3.7 kW
Puissance porte outils tournant	1.5 / 2.2 kW
Puissance totale installée	8 kVA
Poids de la machine env.	2500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2800 mm
Largeur	1370 mm
Hauteur	1800 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	HYDROBAR MINI-SPRINT
Evacuateur de copeaux	

317
Cincom M20
Cincom
CITIZEN
CE


MV4B
MV3B MV3A
MV2B MV2A
MV1B MV1A

317

LNS
HYDROBAR
MINI-SPRIN