

Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 23012

Centre d'usinage horizontal MANDELLI THUNDER 630 FANUC 16i-M



Données techniques

Course longitudinale (axe-X) 1000 mm

Course transversale (Y) 850 mm

Course verticale (axe-Z) 850 mm

Charge admise sur la table max. 800 kg

Divisions du plateau (B) 0.001°

Système de changement palettes:

Nombre 10
Longueur 630 mm
Largeur 630 mm
Temps de changement palettes 12 secondes

Changeur d'outils:

Magasin nombre de places d'outils160Diamètre de l'outils150 mmLongueur de l'outil max.400 mmPoids de l'outil max.20 kg

Temps de changement outils 1.8 / 3.5 secondes

Cône de broche : HSK 63

Vitesses de broche horizontale:

Variateur (réglage progressif)

à 12000 t/min

Variateur (réglage progressif)

Vitesse d'avance 10-50000 mm/min

Axe B 20 rpm

Moteur de la broche 37.7 kW

Encombrement machine:

Longueur 9643 mm
Largeur 5848 mm
Hauteur 3824 mm

Accessoires divers:

Lubrification haute pression

60 bar

Evacuateur de copeaux





© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 23012 - MANDELLI THUNDER 630 | Page 3







© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 23012 - MANDELLI THUNDER 630 | Page 6











© Muller Machines SA | Données techniques et photos sans engagement. | 23012 - MANDELLI THUNDER 630 | Page 10