



Numéro d'inventaire: 23028

Centre d'usinage 4 axes  
MORI SEIKI DuraVertical 5100  
MORI SEIKI MSX-504 II  
2009



### Données techniques

Nombre d'axes total	4
Longueur de la table	1350 mm
Largeur de la table	600 mm
Nombre rainures en T	6
Largeur rainures en T	18 mm
Charge admise sur la table max.	1000 kg
Course longitudinale (axe-X)	1050 mm
Course transversale (Y)	530 mm
Course verticale (axe-Z)	510 mm
Diamètre de l'outils max.	125 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Cône de la broche: BT	40
Distance nez de broche et table	150 - 660 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	10000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	22 kW
Puissance totale installée	58 kVA
Poids de la machine env.	8030 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2500 mm
Largeur	2350 mm
Hauteur	2700 mm

Accessoires divers:

Etau largeur des mors 120 mm  
Jeu de porte-outils  
Jeu porte-pinces/porte-outils  
Jeu de pinces  
Dispositif d'arrosage  
Appareil à diviser  
Diviseur 4ème axe NIKKEN  
Lampe  
Lampe de statut



















