



Numéro d'inventaire: 23065

Tour CNC poupée mobile
STAR ECAS 32 T
SIEMENS
2006



Données techniques

Nombre de broches	2
Longueur de tournage	350 mm
Passage de barre, diamètre max.	32 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	7000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.01 °
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
à	7000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.01 °
Tête revolver supérieure:	
Nombre d'outils	10
Nombre d'outils tournants	2
Nombre de tours outils entraînés	5700 t/min
Tête revolver inférieure:	
Nombre d'outils	10
Nombre d'outils tournants	2
Nombre de tours outils entraînés	5700 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	7.5 kW
Puissance contre-broche	3.7 kW
Puissance totale installée	8 kVA
Poids de la machine env.	5700 kg
Encombrement machine:	

Longueur	3175 mm
Largeur	1745 mm
Hauteur	1860 mm

Accessoires divers:

Chargeur automatique

Jeu de porte-outils

Chargeur de barres

Fabricant	LNS
-----------	-----

Type	EXPRESS 332
------	-------------

Passage de barre, diamètre	3 - 32 mm
----------------------------	-----------

Collecteur de pièces

Transporteur pièces en bande

Evacuateur de copeaux

Dispositif d'arrosage

Aspiration brouillard d'huile

Manivelle électronique































