



Numéro d'inventaire: 23070

Tour CNC, Tour autoapprentissage
WEILER E 30 / D1
WEILER
2001



Données techniques

Hauteur de pointes	165 mm
Distance entre pointes	770 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	160 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	330 mm
Alésage de la broche	42 mm
Broche principale:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 t/min
à	4500 t/min
Puissance de la broche	9 / 11 kW
Contre-poupée:	
Cône morse	3 CM
Course de la broche	110 mm
Diamètre de la broche	50 mm
Rapid traverse X	5 m/min
Rapid traverse Z	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	10 kVA
Poids de la machine env.	1300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1800 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	1700 mm
Accessoires divers:	

Mandrin 3-chiens \emptyset

160 mm

Jeu de mors dur

Lampe

Contre-poupée

Jeu de pointes

Mandrin de perçage

Outil de changement rapide

MULTIFIX


Jeu de supports outils

Jeu de porte-outils


























WEILER 
WERKZEUGMASCHINEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Präzisions-Drehmaschine mit Zyklenautomatik

E 30

mit Zyklensteuerung Weiler D1



Stand 11-97_c

*Copyright:
Diese Bedienungsanleitung darf - auch auszugsweise -
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers
ervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.*

9.5031.97.01.01.00_c

WEILER Werkzeugmaschinen Mausdorf 46 - D - 91448 Emskirchen, Telefon 09101/705-0 - Telefax 09101 / 705-122
Internet: <http://www.weiler.de> , E-Mail: Info@weiler.de





